



ÍNDICE



Armarios roperos y taquillas 02

Modelo AR	03
Modelo AT2	05
Modelo AT3	07
Modelo AT4	09
Modelo AT5	11
Modelo AT6	13
Modelo AT7	15
Modelo AT8	17
Modelo AT10	19
Modelo L	21
Modelo Rejilla	23
Modelo Inox	25



Accesorios de taquillas 27

Complementos	28
Baldas adicionales	28
Separadores verticales	29
Sobretecho inclinado	29
Patas metálicas	29
Zócalos	29
Cerraduras	30



Bancos de madera 31

Bancos sencillos	32
Bancos sencillos con perchero	33
Bancos sencillos con perchero y repisa	33
Bancos dobles con perchero	34
Bancos dobles con perchero y repisa	34



Accesorios 35

Percheros	36
Bancadas para taquillas	36

ARMARIOS ROPEROS Y TAQUILLAS

Amplia gama de armarios roperos y taquillas metálicas con diferentes configuraciones tanto en número de puertas como número de cuerpos, fabricadas bajo exigentes controles de calidad y unos materiales de primera categoría les confiere una extraordinaria resistencia y durabilidad.

Para otro modelo de cerradura consultar las posibilidades de cada modelo. Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores, así como personalizar con vinilos o serigrafías.

Proyectos a medida.

TAQUILLA AR

Bandeja interior, colgador para perchas, etiquetero, toallero y rejillas ventilación.

Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.

OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO INCLINADO



PATAS METÁLICAS



ZÓCALOS



SEPARADORES VERTICALES



BALDAS ADICIONALES



BANCADAS



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS

DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.






REMACHADO:

Cuerpo y puertas fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fábrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:


Cuerpo y puertas fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.




AR 25

PASO DE
PUERTA


ST-AR25-1



ST-AR25-2




ST-AR25-3




ST-AR25-4


AR 30

PASO DE
PUERTA


ST-AR30-1



ST-AR30-2




ST-AR30-3




ST-AR30-4


AR 40

PASO DE
PUERTA

ST-AR40-1



ST-AR40-2



ST-AR40-3

REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
ST-AR25-1	ST-ARD25-1	ST-ARDC25-1	1800	250	500	1	1
ST-AR25-2	ST-ARD25-2	ST-ARDC25-2	1800	500	500	2	2
ST-AR25-3	ST-ARD25-3	ST-ARDC25-3	1800	750	500	3	3
ST-AR25-4	ST-ARD25-4	ST-ARDC25-4	1800	1000	500	4	4
ST-AR30-1	ST-ARD30-1	ST-ARDC30-1	1800	300	500	1	1
ST-AR30-2	ST-ARD30-2	ST-ARDC30-2	1800	600	500	2	2
ST-AR30-3	ST-ARD30-3	ST-ARDC30-3	1800	900	500	3	3
ST-AR30-4	ST-ARD30-4	ST-ARDC30-4	1800	1200	500	4	4
ST-AR40-1	ST-ARD40-1	ST-ARDC40-1	1800	400	500	1	1
ST-AR40-2	ST-ARD40-2	ST-ARDC40-2	1800	800	500	2	2
ST-AR40-3	ST-ARD40-3	ST-ARDC40-3	1800	1200	500	3	3

TAQUILLA AT2

Colgadores para perchas, toallero, etiquetero y rejillas ventilación.

Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.

OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO INCLINADO



PATAS METÁLICAS



ZÓCALOS



SEPARADORES VERTICALES



BALDAS ADICIONALES






BANCADAS



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS



DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:



Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT2 25

PASO DE
PUERTA


ST-AT225-1



ST-AT225-2





ST-AT225-3




ST-AT225-4


AT2 30

PASO DE
PUERTA


ST-AT230-1



ST-AT230-2





ST-AT230-3




ST-AT230-4


AT2 40

PASO DE
PUERTA

ST-AT240-1



ST-AT240-2



ST-AT240-3

REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
ST-AT225-1	ST-AT2D25-1	ST-AT2DC25-1	1800	250	500	1	2
ST-AT225-2	ST-AT2D25-2	ST-AT2DC25-2	1800	500	500	2	4
ST-AT225-3	ST-AT2D25-3	ST-AT2DC25-3	1800	750	500	3	6
ST-AT225-4	ST-AT2D25-4	ST-AT2DC25-4	1800	1000	500	4	8
ST-AT230-1	ST-AT2D30-1	ST-AT2DC30-1	1800	300	500	1	2
ST-AT230-2	ST-AT2D30-2	ST-AT2DC30-2	1800	600	500	2	4
ST-AT230-3	ST-AT2D30-3	ST-AT2DC30-3	1800	900	500	3	6
ST-AT230-4	ST-AT2D30-4	ST-AT2DC30-4	1800	1200	500	4	8
ST-AT240-1	ST-AT2D40-1	ST-AT2DC40-1	1800	400	500	1	2
ST-AT240-2	ST-AT2D40-2	ST-AT2DC40-2	1800	800	500	2	4
ST-AT240-3	ST-AT2D40-3	ST-AT2DC40-3	1800	1200	500	3	6

TAQUILLA AT3

Etiquetero y rejillas ventilación.

Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO INCLINADO



PATAS METÁLICAS



ZÓCALOS



BANCADAS



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS

DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:

Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT3 25

PASO DE
PUERTA


ST-AT325-1



ST-AT325-2




ST-AT325-3




ST-AT325-4


AT3 30

PASO DE
PUERTA


ST-AT330-1



ST-AT330-2




ST-AT330-3




ST-AT330-4


AT3 40

PASO DE
PUERTA

ST-AT340-1



ST-AT340-2



ST-AT340-3

REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
ST-AT325-1	ST-AT3D25-1	ST-AT3DC25-1	1800	250	500	1	3
ST-AT325-2	ST-AT3D25-2	ST-AT3DC25-2	1800	500	500	2	6
ST-AT325-3	ST-AT3D25-3	ST-AT3DC25-3	1800	750	500	3	9
ST-AT325-4	ST-AT3D25-4	ST-AT3DC25-4	1800	1000	500	4	12
ST-AT330-1	ST-AT3D30-1	ST-AT3DC30-1	1800	300	500	1	3
ST-AT330-2	ST-AT3D30-2	ST-AT3DC30-2	1800	600	500	2	6
ST-AT330-3	ST-AT3D30-3	ST-AT3DC30-3	1800	900	500	3	9
ST-AT330-4	ST-AT3D30-4	ST-AT3DC30-4	1800	1200	500	4	12
ST-AT340-1	ST-AT3D40-1	ST-AT3DC40-1	1800	400	500	1	3
ST-AT340-2	ST-AT3D40-2	ST-AT3DC40-2	1800	800	500	2	6
ST-AT340-3	ST-AT3D40-3	ST-AT3DC40-3	1800	1200	500	3	9

TAQUILLA AT4

Etiquetero y rejillas ventilación.

Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.

OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO INCLINADO



PATAS METÁLICAS



ZÓCALOS



BANCADAS



CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS

DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:

Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.





DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.




AT4 25


PASO DE PUERTA




ST-AT425-1



ST-AT425-2




ST-AT425-3




ST-AT425-4

AT4 30


PASO DE PUERTA




ST-AT430-1



ST-AT430-2





ST-AT430-3




ST-AT430-4

AT4 40


PASO DE PUERTA



ST-AT440-1



ST-AT440-2



ST-AT440-3

REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
ST-AT425-1	ST-AT4D25-1	ST-AT4DC25-1	1800	250	500	1	4
ST-AT425-2	ST-AT4D25-2	ST-AT4DC25-2	1800	500	500	2	8
ST-AT425-3	ST-AT4D25-3	ST-AT4DC25-3	1800	750	500	3	12
ST-AT425-4	ST-AT4D25-4	ST-AT4DC25-4	1800	1000	500	4	16
ST-AT430-1	ST-AT4D30-1	ST-AT4DC30-1	1800	300	500	1	4
ST-AT430-2	ST-AT4D30-2	ST-AT4DC30-2	1800	600	500	2	8
ST-AT430-3	ST-AT4D30-3	ST-AT4DC30-3	1800	900	500	3	12
ST-AT430-4	ST-AT4D30-4	ST-AT4DC30-4	1800	1200	500	4	16
ST-AT440-1	ST-AT4D40-1	ST-AT4DC40-1	1800	400	500	1	4
ST-AT440-2	ST-AT4D40-2	ST-AT4DC40-2	1800	800	500	2	8
ST-AT440-3	ST-AT4D40-3	ST-AT4DC40-3	1800	1200	500	3	12

TAQUILLA AT5

Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



**SOBRE TECHO
INCLINADO**



**PATAS
METÁLICAS**



ZÓCALOS



BANCADAS



**CERRADURAS
MECÁNICAS**



**CERRADURAS
ELECTRÓNICAS**

DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:



Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.



DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.

AT5 25

PASO DE
PUERTA


ST-AT525-1

ST-AT525-2

ST-AT525-3

ST-AT525-4

AT5 30

PASO DE
PUERTA


ST-AT530-1

ST-AT530-2

ST-AT530-3

ST-AT530-4

AT5 40

PASO DE
PUERTA

ST-AT540-1

ST-AT540-2

ST-AT540-3

REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
ST-AT525-1	ST-AT5D25-1	ST-AT5DC25-1	1800	250	500	1	5
ST-AT525-2	ST-AT5D25-2	ST-AT5DC25-2	1800	500	500	2	10
ST-AT525-3	ST-AT5D25-3	ST-AT5DC25-3	1800	750	500	3	15
ST-AT525-4	ST-AT5D25-4	ST-AT5DC25-4	1800	1000	500	4	20
ST-AT530-1	ST-AT5D30-1	ST-AT5DC30-1	1800	300	500	1	5
ST-AT530-2	ST-AT5D30-2	ST-AT5DC30-2	1800	600	500	2	10
ST-AT530-3	ST-AT5D30-3	ST-AT5DC30-3	1800	900	500	3	15
ST-AT530-4	ST-AT5D30-4	ST-AT5DC30-4	1800	1200	500	4	20
ST-AT540-1	ST-AT5D40-1	ST-AT5DC40-1	1800	400	500	1	5
ST-AT540-2	ST-AT5D40-2	ST-AT5DC40-2	1800	800	500	2	10
ST-AT540-3	ST-AT5D40-3	ST-AT5DC40-3	1800	1200	500	3	15

TAQUILLA AT6


Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



**SOBRE TECHO
INCLINADO**



**PATAS
METÁLICAS**



ZÓCALOS



BANCADAS



**CERRADURAS
MECÁNICAS**



**CERRADURAS
ELECTRÓNICAS**

DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT6 25

PASO DE
PUERTA


ST-AT625-1



ST-AT625-2




ST-AT625-3




ST-AT625-4


AT6 30

PASO DE
PUERTA


ST-AT630-1



ST-AT630-2




ST-AT630-3




ST-AT630-4


AT6 40

PASO DE
PUERTA

ST-AT640-1



ST-AT640-2



ST-AT640-3

REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
ST-AT625-1	ST-AT6D25-1	ST-AT6DC25-1	1800	250	500	1	6
ST-AT625-2	ST-AT6D25-2	ST-AT6DC25-2	1800	500	500	2	12
ST-AT625-3	ST-AT6D25-3	ST-AT6DC25-3	1800	750	500	3	18
ST-AT625-4	ST-AT6D25-4	ST-AT6DC25-4	1800	1000	500	4	24
ST-AT630-1	ST-AT6D30-1	ST-AT6DC30-1	1800	300	500	1	6
ST-AT630-2	ST-AT6D30-2	ST-AT6DC30-2	1800	600	500	2	12
ST-AT630-3	ST-AT6D30-3	ST-AT6DC30-3	1800	900	500	3	18
ST-AT630-4	ST-AT6D30-4	ST-AT6DC30-4	1800	1200	500	4	24
ST-AT640-1	ST-AT6D40-1	ST-AT6DC40-1	1800	400	500	1	6
ST-AT640-2	ST-AT6D40-2	ST-AT6DC40-2	1800	800	500	2	12
ST-AT640-3	ST-AT6D40-3	ST-AT6DC40-3	1800	1200	500	3	18

TAQUILLA AT7


Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



**SOBRE TECHO
INCLINADO**



**PATAS
METÁLICAS**



ZÓCALOS



BANCADAS



**CERRADURAS
MECÁNICAS**



**CERRADURAS
ELECTRÓNICAS**

DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT7 25




ST-AT725-1



ST-AT725-2




ST-AT725-3




ST-AT725-4


AT7 30




ST-AT730-1



ST-AT730-2




ST-AT730-3




ST-AT730-4


AT7 40



ST-AT740-1



ST-AT740-2



ST-AT740-3

REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTA
ST-AT725-1	ST-AT7D25-1	ST-AT7DC25-1	1800	250	500	1	7
ST-AT725-2	ST-AT7D25-2	ST-AT7DC25-2	1800	500	500	2	14
ST-AT725-3	ST-AT7D25-3	ST-AT7DC25-3	1800	750	500	3	21
ST-AT725-4	ST-AT7D25-4	ST-AT7DC25-4	1800	1000	500	4	28
ST-AT730-1	ST-AT7D30-1	ST-AT7DC30-1	1800	300	500	1	7
ST-AT730-2	ST-AT7D30-2	ST-AT7DC30-2	1800	600	500	2	14
ST-AT730-3	ST-AT7D30-3	ST-AT7DC30-3	1800	900	500	3	21
ST-AT730-4	ST-AT7D30-4	ST-AT7DC30-4	1800	1200	500	4	28
ST-AT740-1	ST-AT7D40-1	ST-AT7DC40-1	1800	400	500	1	7
ST-AT740-2	ST-AT7D40-2	ST-AT7DC40-2	1800	800	500	2	14
ST-AT740-3	ST-AT7D40-3	ST-AT7DC40-3	1800	1200	500	3	21

TAQUILLA AT8

Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



**SOBRE TECHO
INCLINADO**



**PATAS
METÁLICAS**



ZÓCALOS



BANCADAS



**CERRADURAS
MECÁNICAS**



**CERRADURAS
ELECTRÓNICAS**

DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT8 25




ST-AT825-1



ST-AT825-2




ST-AT825-3




ST-AT825-4


AT8 30




ST-AT830-1



ST-AT830-2




ST-AT830-3




ST-AT830-4


AT8 40



ST-AT840-1



ST-AT840-2



ST-AT840-3

REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
ST-AT825-1	ST-AT8D25-1	ST-AT8DC25-1	1800	250	500	1	8
ST-AT825-2	ST-AT8D25-2	ST-AT8DC25-2	1800	500	500	2	16
ST-AT825-3	ST-AT8D25-3	ST-AT8DC25-3	1800	750	500	3	24
ST-AT825-4	ST-AT8D25-4	ST-AT8DC25-4	1800	1000	500	4	32
ST-AT830-1	ST-AT8D30-1	ST-AT8DC30-1	1800	300	500	1	8
ST-AT830-2	ST-AT8D30-2	ST-AT8DC30-2	1800	600	500	2	16
ST-AT830-3	ST-AT8D30-3	ST-AT8DC30-3	1800	900	500	3	24
ST-AT830-4	ST-AT8D30-4	ST-AT8DC30-4	1800	1200	500	4	32
ST-AT840-1	ST-AT8D40-1	ST-AT8DC40-1	1800	400	500	1	8
ST-AT840-2	ST-AT8D40-2	ST-AT8DC40-2	1800	800	500	2	16
ST-AT840-3	ST-AT8D40-3	ST-AT8DC40-3	1800	1200	500	3	24

TAQUILLA AT10


Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO
INCLINADO



PATAS
METÁLICAS



ZÓCALOS



BANCADAS



CERRADURAS
MECÁNICAS



CERRADURAS
ELECTRÓNICAS

DISPONIBLES TRES TIPOS DE ACABADOS:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.



REMACHADO:


Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.




DESMONTADA EN CAJA:

Cuerpo y puertas Fabricados en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. El KIT incluye tornillería, instrucciones, llave de montaje y caja de cartón.


AT10 25

PASO DE
DE PUERTA


ST-AT1025-1



ST-AT1025-2




ST-AT1025-3




ST-AT1025-4


AT10 30

PASO DE
DE PUERTA


ST-AT1030-1



ST-AT1030-2




ST-AT1030-3




ST-AT1030-4


AT10 40

PASO DE
DE PUERTA

ST-AT1040-1



ST-AT1040-2



ST-AT1040-3

REFERENCIA SOLDADO	REFERENCIA REMACHADO	REFERENCIA CAJA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
ST-AT1025-1	ST-AT10D25-1	ST-AT10DC25-1	1800	250	500	1	10
ST-AT1025-2	ST-AT10D25-2	ST-AT10DC25-2	1800	500	500	2	20
ST-AT1025-3	ST-AT10D25-3	ST-AT10DC25-3	1800	750	500	3	30
ST-AT1025-4	ST-AT10D25-4	ST-AT10DC25-4	1800	1000	500	4	40
ST-AT1030-1	ST-AT10D30-1	ST-AT10DC30-1	1800	300	500	1	10
ST-AT1030-2	ST-AT10D30-2	ST-AT10DC30-2	1800	600	500	2	20
ST-AT1030-3	ST-AT10D30-3	ST-AT10DC30-3	1800	900	500	3	30
ST-AT1030-4	ST-AT10D30-4	ST-AT10DC30-4	1800	1200	500	4	40
ST-AT1040-1	ST-AT10D40-1	ST-AT10DC40-1	1800	400	500	1	10
ST-AT1040-2	ST-AT10D40-2	ST-AT10DC40-2	1800	800	500	2	20
ST-AT1040-3	ST-AT10D40-3	ST-AT10DC40-3	1800	1200	500	3	30

TAQUILLA L

Rejillas ventilación.

Perchero solo en modelo ARL-40-2P.

Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 7035.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO INCLINADO



PATAS METÁLICAS




ZÓCALOS



BANCADAS



PERCHERO*



CERRADURAS MECÁNICAS




CERRADURAS ELECTRÓNICAS

DISPONIBLE SOLO ACABADO SOLDADO:




SOLDADO:


Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.




ARL-40-2P



ST-ARL-40-2P




ST-ARL-40-2P-2




ST-ARL-40-2P-3


ATL-40-4P



ST-ATL-40-4P



ST-ATL-40-4P-2



ST-ATL-40-4P-3

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUMNAS	PUERTAS
	ST-ARL-40-2P	1800	400	500	1	2
	ST-ARL-40-2P-2 *	1800	800	500	2	4
	ST-ARL-40-2P-3 *	1800	1200	500	3	6
	ST-ATL-40-4P	1800	400	500	1	4
	ST-ATL-40-4P-2 *	1800	800	500	2	8
	ST-ATL-40-4P-3 *	1800	1200	500	3	16

* Los grupos de 2 o más cuerpos se fabrican con taquillas iniciales ya que no existen extensiones.

TAQUILLA REJILLA

Gran ventilación, ideales para guardar objetos con un alto grado de humedad o que desprendan olores.

Perchero solo en modelos AR y AT2.

Desde 1 hasta 10 puertas por columna, con un máximo de cuatro columnas por grupo.

Colores estándar:

Cuerpo - Gris RAL 5010.

Puertas - Azul RAL 5010.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO
INCLINADO



PATAS
METÁLICAS



ZÓCALOS




BANCADAS



CERRADURAS
MECÁNICAS



CERRADURAS
ELECTRÓNICAS



ALTO ÍNDICE DE
RENOVACIÓN DE AIRE

DISPONIBLE SOLO ACABADO SOLDADO:



SOLDADO:

Cuerpo y puertas fabricadas en acero laminado en frío de 0,6 mm. Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez. Pintadas en epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.





REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
ST-AR30-1RJ	1800	300	500	1	1
ST-AR30-2RJ	1800	600	500	2	2
ST-AR30-3RJ	1800	900	500	3	3
ST-AR30-4RJ	1800	1200	500	4	4
ST-AR40-1RJ	1800	400	500	1	1
ST-AR40-2RJ	1800	800	500	2	2
ST-AR40-3RJ	1800	1200	500	3	3

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
ST-AT230-1RJ	1800	300	500	1	2
ST-AT230-2RJ	1800	600	500	2	4
ST-AT230-3RJ	1800	900	500	3	6
ST-AT230-4RJ	1800	1200	500	4	8
ST-AT240-1RJ	1800	400	500	1	2
ST-AT240-2RJ	1800	800	500	2	4
ST-AT240-3RJ	1800	1200	500	3	6

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
ST-AT330-1RJ	1800	300	500	1	3
ST-AT330-2RJ	1800	600	500	2	6
ST-AT330-3RJ	1800	900	500	3	9
ST-AT330-4RJ	1800	1200	500	4	12
ST-AT340-1RJ	1800	400	500	1	3
ST-AT340-2RJ	1800	800	500	2	6
ST-AT340-3RJ	1800	1200	500	3	9

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
ST-AT430-1RJ	1800	300	500	1	4
ST-AT430-2RJ	1800	600	500	2	8
ST-AT430-3RJ	1800	900	500	3	12
ST-AT430-4RJ	1800	1200	500	4	16
ST-AT440-1RJ	1800	400	500	1	4
ST-AT440-2RJ	1800	800	500	2	8
ST-AT440-3RJ	1800	1200	500	3	12

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
ST-AT530-1RJ	1800	300	500	1	5
ST-AT530-2RJ	1800	600	500	2	10
ST-AT530-3RJ	1800	900	500	3	15
ST-AT530-4RJ	1800	1200	500	4	20
ST-AT540-1RJ	1800	400	500	1	5
ST-AT540-2RJ	1800	800	500	2	10
ST-AT540-3RJ	1800	1200	500	3	15

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
ST-AT630-1RJ	1800	300	500	1	6
ST-AT630-2RJ	1800	600	500	2	12
ST-AT630-3RJ	1800	900	500	3	18
ST-AT630-4RJ	1800	1200	500	4	24
ST-AT640-1RJ	1800	400	500	1	6
ST-AT640-2RJ	1800	800	500	2	12
ST-AT640-3RJ	1800	1200	500	3	18

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
ST-AT730-1RJ	1800	300	500	1	7
ST-AT730-2RJ	1800	600	500	2	14
ST-AT730-3RJ	1800	900	500	3	21
ST-AT730-4RJ	1800	1200	500	4	28
ST-AT740-1RJ	1800	400	500	1	7
ST-AT740-2RJ	1800	800	500	2	14
ST-AT740-3RJ	1800	1200	500	3	21

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
ST-AT830-1RJ	1800	300	500	1	8
ST-AT830-2RJ	1800	600	500	2	16
ST-AT830-3RJ	1800	900	500	3	24
ST-AT830-4RJ	1800	1200	500	4	32
ST-AT840-1RJ	1800	400	500	1	8
ST-AT840-2RJ	1800	800	500	2	16
ST-AT840-3RJ	1800	1200	500	3	24

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
ST-AT1030-1RJ	1800	300	500	1	10
ST-AT1030-2RJ	1800	600	500	2	20
ST-AT1030-3RJ	1800	900	500	3	30
ST-AT1030-4RJ	1800	1200	500	4	40
ST-AT1040-1RJ	1800	400	500	1	10
ST-AT1040-2RJ	1800	800	500	2	20
ST-AT1040-3RJ	1800	1200	500	3	30

TAQUILLA INOX

Alto grado de resistencia a la oxidación y ambientes muy húmedos gracias a su aleación AISI-304 compuesta por mas de un 25% de Cromo. Muy higiénicas y fáciles de limpiar. No magnéticas. Perchero solo en modelos AR y AT2.

Desde 1 hasta 10 puertas por columna, con un máximo de cuatro columnas por grupo.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.
Cerradura cromada (no inoxidable).



OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO INCLINADO



PATAS METÁLICAS



ZÓCALOS



BANCADAS




CERRADURAS MECÁNICAS



CERRADURAS ELECTRÓNICAS

DISPONIBLE SOLO ACABADO REMACHADO:



REMACHADO:

Cuerpo y puertas Fabricado en chapa galvanizada de 0,6 mm, prelacada a una cara e imprimada en la parte posterior, formando un material de alta calidad muy resistente. Trasero fabricado en chapa galvanizada. Ensamblado en fabrica con remaches de aluminio pop.





	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
	ST-AR30-1NX	1800	300	500	1	1
	ST-AR30-2NX	1800	600	500	2	2
	ST-AR30-3NX	1800	900	500	3	3
	ST-AR30-4NX	1800	1200	500	4	4
	ST-AR40-1NX	1800	400	500	1	1
	ST-AR40-2NX	1800	800	500	2	2
	ST-AR40-3NX	1800	1200	500	3	3

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
	ST-AT230-1NX	1800	300	500	1	2
	ST-AT230-2NX	1800	600	500	2	4
	ST-AT230-3NX	1800	900	500	3	6
	ST-AT230-4NX	1800	1200	500	4	8
	ST-AT240-1NX	1800	400	500	1	2
	ST-AT240-2NX	1800	800	500	2	4
	ST-AT240-3NX	1800	1200	500	3	6

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
	ST-AT330-1NX	1800	300	500	1	3
	ST-AT330-2NX	1800	600	500	2	6
	ST-AT330-3NX	1800	900	500	3	9
	ST-AT330-4NX	1800	1200	500	4	12
	ST-AT340-1NX	1800	400	500	1	3
	ST-AT340-2NX	1800	800	500	2	6
	ST-AT340-3NX	1800	1200	500	3	9

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
	ST-AT430-1NX	1800	300	500	1	4
	ST-AT430-2NX	1800	600	500	2	8
	ST-AT430-3NX	1800	900	500	3	12
	ST-AT430-4NX	1800	1200	500	4	16
	ST-AT440-1NX	1800	400	500	1	4
	ST-AT440-2NX	1800	800	500	2	8
	ST-AT440-3NX	1800	1200	500	3	12

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
	ST-AT530-1NX	1800	300	500	1	5
	ST-AT530-2NX	1800	600	500	2	10
	ST-AT530-3NX	1800	900	500	3	15
	ST-AT530-4NX	1800	1200	500	4	20
	ST-AT540-1NX	1800	400	500	1	5
	ST-AT540-2NX	1800	800	500	2	10
	ST-AT540-3NX	1800	1200	500	3	15

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
	ST-AT630-1NX	1800	300	500	1	6
	ST-AT630-2NX	1800	600	500	2	12
	ST-AT630-3NX	1800	900	500	3	18
	ST-AT630-4NX	1800	1200	500	4	24
	ST-AT640-1NX	1800	400	500	1	6
	ST-AT640-2NX	1800	800	500	2	12
	ST-AT640-3NX	1800	1200	500	3	18

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
	ST-AT730-1NX	1800	300	500	1	7
	ST-AT730-2NX	1800	600	500	2	14
	ST-AT730-3NX	1800	900	500	3	21
	ST-AT730-4NX	1800	1200	500	4	28
	ST-AT740-1NX	1800	400	500	1	7
	ST-AT740-2NX	1800	800	500	2	14
	ST-AT740-3NX	1800	1200	500	3	21

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
	ST-AT830-1NX	1800	300	500	1	8
	ST-AT830-2NX	1800	600	500	2	16
	ST-AT830-3NX	1800	900	500	3	24
	ST-AT830-4NX	1800	1200	500	4	32
	ST-AT840-1NX	1800	400	500	1	8
	ST-AT840-2NX	1800	800	500	2	16
	ST-AT840-3NX	1800	1200	500	3	24

	REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	COLUM.	PTAS.
	ST-AT1030-1NX	1800	300	500	1	10
	ST-AT1030-2NX	1800	600	500	2	20
	ST-AT1030-3NX	1800	900	500	3	30
	ST-AT1030-4NX	1800	1200	500	4	40
	ST-AT1040-1NX	1800	400	500	1	10
	ST-AT1040-2NX	1800	800	500	2	20
	ST-AT1040-3NX	1800	1200	500	3	30

ACABADOS ESPECIALES



Disponemos de taquillas con acabados especiales que se adaptan a cualquier tipo de proyecto. Perfectos para darle un toque especial a cualquier vestuario. Fabricadas con materiales de alta calidad, garantizan resistencia y durabilidad.

TAQUILLA FENÓLICA

Taquillas de cuerpo metálico y puertas en fenólico.

- Cuerpo fabricado en acero laminado en frío de 0,6 mm. ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez.
- Puertas en fenólico de alta calidad elaborado a base de resina fenólicas de 12mm de espesor.

Color:

Cuerpo - Epoxi poliéster blanco RAL 9016

Puertas - Disponibles en varios colores

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO
INCLINADO



PATAS
METÁLICAS



ZÓCALOS



SEPARADORES
VERTICALES



BALDAS
ADICIONALES

MODELOS DISPONIBLE:

TAQUILLA AR: Modelos AR 30 y AR 40

TAQUILLA AT2: Modelos AT2 30 y AT2 40

TAQUILLA AT3: Modelos AT3 30 y AT3 40

TAQUILLA AT4: Modelos AT4 30 y AT4 40

TAQUILLA L: Modelos ST-ARL-40-2P y ST-ARL-40-4P

TAQUILLA MELAMINA

Taquillas de cuerpo metálico y puertas en melamina.

- Cuerpo fabricado en acero laminado en frío de 0,6 mm. ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez.
- Puertas de melamina de 19mm. de espesor de tablero formado a partir de madera triturada y recubierto con melamina.

Color:

Cuerpo - Epoxi poliéster blanco RAL 9016

Puertas - Disponibles en varios tonos de madera.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO INCLINADO



PATAS METÁLICAS



ZÓCALOS



SEPARADORES VERTICALES



BALDAS ADICIONALES

MODELOS DISPONIBLE:

TAQUILLA AR: Modelos AR 30 y AR 40

TAQUILLA AT2: Modelos AT2 30 y AT2 40

TAQUILLA AT3: Modelos AT3 30 y AT3 40

TAQUILLA AT4: Modelos AT4 30 y AT4 40

TAQUILLA L: Modelos ST-ARL-40-2P y ST-ARL-40-4P

TAQUILLA COMPAC MEL

Taquillas de cuerpo metálico y puertas en compacmel.

- Cuerpo fabricado en acero laminado en frío de 0,6 mm. ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una gran resistencia y solidez.
- Puertas en compacmel de 12mm. de alta calidad elaborado a base de resina de madera compactadas y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melaminicas.

Color:

Cuerpo - Epoxi poliéster blanco RAL 9016

Puertas - Disponibles en varios colores.

Cerradura estándar:

Un bombillo y dos llaves por puerta.



OPCIONES HABITUALES:



SOBRE TECHO
INCLINADO



PATAS
METÁLICAS



ZÓCALOS



SEPARADORES
VERTICALES



BALDAS
ADICIONALES

MODELOS DISPONIBLE:

TAQUILLA AR: Modelos AR 30 y AR 40

TAQUILLA AT2: Modelos AT2 30 y AT2 40

TAQUILLA AT3: Modelos AT3 30 y AT3 40

TAQUILLA AT4: Modelos AT4 30 y AT4 40

TAQUILLA L: Modelos ST-ARL-40-2P y ST-ARL-40-4P

ACCESORIOS DE TAQUILLAS

Amplia gama de accesorios para taquillas ó armarios.

Complementos para su estructura como bandejas adicionales, separadores interiores, patas, sobretechos inclinados y zócalos, entre otros.

Cerraduras mecánicas o electrónicas de gran calidad.

**Consulte la disponibilidad para cada modelo.*



BALDA SUPERIOR
INCLUIDA

BALDA INFERIOR

ST-BALDA-AD
AR INFERIOR

BALDA CENTRAL

ST-BALDA-AD
AR CENTRAL

BALDAS ADICIONALES

Baldas horizontales para incorporar a taquillas de una o dos puertas por cuerpo (AR ó AT2). Disponibles para taquillas de 25, 30 y 40 cm de ancho. Fabricados en el mismo material del cuerpo de la taquilla, acero laminado en frío de 0,6 mm. o chapa galvanizada.

BALDA
SUPERIORBALDA
SUPERIORST-BALDA-AD
AT2 SUPERIORBALDA
INFERIORBALDA
INFERIORST-BALDA-AD
AT2 INFERIORBALDA
CENTRALBALDA
CENTRALBALDA-AD
AT2 CENTRAL

SEPARADOR VERTICAL

Separador vertical para incorporar a taquillas de una o dos puertas por cuerpo (AR ó AT2).

Disponibles para taquillas de 30 y 40 cm de ancho.

Fabricados en el mismo material del cuerpo de la taquilla, acero laminado en frío de 0,6 mm. o chapa galvanizada prelacada a una cara.

ST-SVAR



SOBRETECHO

Sobretecho inclinado para incorporar a taquillas de una a diez puertas por cuerpo.

Disponibles para taquillas de 25, 30 y 40 cm de ancho.

Fabricados en el mismo material del cuerpo de la taquilla, acero laminado en frío de 0,6 mm. o chapa galvanizada prelacada a una cara.

ST-ST-30



PATAS METÁLICAS

Patatas para incorporar a taquillas de una a diez puertas por cuerpo.

Disponibles para taquillas de 25, 30 y 40 cm de ancho.

Fabricadas en chapa galvanizada de 1,5 mm.

Ensambladas y unidas al cuerpo con remaches de aluminio pop. Chinchetas inferiores de protección en pvc.

ST-PT-30



ZÓCALOS

Sobretecho inclinado para incorporar a taquillas de una a diez puertas por cuerpo.

Disponibles para taquillas de 25, 30 y 40 cm de ancho.

Fabricados en el mismo material del cuerpo de la taquilla, acero laminado en frío de 0,6 mm. o chapa galvanizada prelacada a una cara.

ST-Z-30



CERRADURAS MECÁNICAS

Cerraduras mecánicas para todo tipo de usos, estándar, amaestradas, aparejadas, con monedero, recaudadoras, candado, y combinación multiusuario entre otras.



ESTANDAR



AMAESTRADAS



APAREJADAS



MARIPOSA



MONDERERO



MONEDERO CON
RECAUDADOR



CANDADO



COMBINACIÓN
MULTIUSUARIO

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

Cerraduras electrónicas para todo tipo de usos, combinación multiusuario, programables, proximidad pulsera, y aproximación tarjeta entre otras.



CERRADURA 378
(VERTICAL Y HORIZONTAL)

CERRADURA ECLIPSE
(VERTICAL Y HORIZONTAL)



CERRADURA 3780 RAS
(VERTICAL Y HORIZONTAL)



CERRADURA TRONIC PRO
CERRADURA TRONIC PLUS



CERRADURA
TOUCH




CERRADURA
MIFARE



CERRADURA ELOCK PRO
(VERTICAL Y HORIZONTAL)

CERRADURA ELOCK PLUS
(VERTICAL Y HORIZONTAL)

BANCOS DE MADERA




Bancos y percheros de madera ideales para vestuarios, resistentes y duraderos. Disponibles en varias configuraciones, acabados y tamaños.

Se pueden suministrar montados o desmontados en caja con todo lo necesario para su montaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTANDAR:

Asiento en lama de pino de 20 mm. barnizada.
Estructura en tubo de acero de 25 x 25 x 1'5 mm.
soldado con hilo y unido con tornilleria de Zinc,
acabado en pintura epoxi poliéster secada al
horno a 190°, previo desengrase con jabón,
fosfatado y aclarado con agua osmotizada.

Color estándar gris RAL 7035.



BANCOS SENCILLOS



ST-V1000M



ST-BV1500M



* Se pueden suministrar
desmontados en caja.

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	ACABADO
ST-BV1000M	475	1000	320	MONTADO
ST-BVC1000M	475	1000	320	DESMONTADO
ST-BV1500M	475	1500	320	MONTADO
ST-BVC1500M	475	1500	320	DESMONTADO
ST-BV2000M	475	2000	320	MONTADO
ST-BVC2000M	475	2000	320	DESMONTADO


BANCOS CON PERCHERO



ST-BVP1000M




ST-BVP1500M



* Se pueden suministrar desmontados en caja.

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	PERCHAS	ACABADO
ST-BVP1000M	1600	1000	350	4	MONTADO
ST-BVPC1000M	1600	1000	350	4	DESMONTADO
ST-BVP1500M	1600	1500	350	7	MONTADO
ST-BVPC1500M	1600	1500	350	7	DESMONTADO
ST-BVP2000M	1600	2000	350	9	MONTADO
ST-BVPC2000M	1600	2000	350	9	DESMONTADO

BANCOS CON PERCHERO Y REPISA



* Se pueden suministrar desmontados en caja.




ST-BVP1000R



ST-BVP1500R

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	PERCHAS	ACABADO
ST-BVP1000R	1800	1000	350	4	MONTADO
ST-BVPC1000R	1800	1000	350	4	DESMONTADO
ST-BVP1500R	1800	1500	350	7	MONTADO
ST-BVPC1500R	1800	1500	350	7	DESMONTADO
ST-BVP2000R	1800	2000	350	9	MONTADO
ST-BVPC2000R	1800	2000	350	9	DESMONTADO

BANCOS DOBLES CON PERCHERO



* Se pueden suministrar desmontados en caja.



ST-BVDP1000M



ST-BVDP2000M

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	PERCHAS	ACABADO
ST-BVDP1000M	1600	1000	670	8	MONTADO
ST-BVDP1000M	1600	1000	670	8	DESMONTADO
ST-BVDP1500M	1600	1500	670	14	MONTADO
ST-BVDP1500M	1600	1500	670	14	DESMONTADO
ST-BVDP2000M	1600	2000	670	18	MONTADO
ST-BVDP2000M	1600	2000	670	18	DESMONTADO


BANCOS DOBLES CON PERCHERO Y REPISA



ST-BVDPC2000R



ST-BVDP1000R



* Se pueden suministrar desmontados en caja.

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	PERCHAS	ACABADO
ST-BVDP1000R	1800	1000	670	8	MONTADO
ST-BVDP1000R	1800	1000	670	8	DESMONTADO
ST-BVDP1500R	1800	1500	670	14	MONTADO
ST-BVDP1500R	1800	1500	670	14	DESMONTADO
ST-BVDPC2000R	1800	2000	670	18	MONTADO
ST-BVDPC2000R	1800	2000	670	18	DESMONTADO

ACCESORIOS

Diseñados para ofrecer una solución funcional y ordenada en cualquier vestuario. Percheros y bancadas para taquillas para ofrecer un espacio cómodo y práctico para el cambio de ropa. Fabricados con materiales de alta calidad, garantizando resistencia y durabilidad.



PERCHEROS



ST-PER1500



ST-RPER1500



ST-PER1000

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO	PERCHAS
ST-PER1000	135	1000	60	4
ST-PER1500	135	1500	60	7
ST-PER2000	135	2000	60	9
ST-RPER1000	300	1000	250	4
ST-RPER1500	300	1500	250	7
ST-RPER2000	300	2000	250	9

BANCADAS PARA TAQUILLAS



ST-BT1000

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO
ST-BT500	475	500	820
ST-BT750	475	750	820
ST-BT1000	475	1000	820
ST-BT600	475	600	820
ST-BT900	475	900	820
ST-BT1200	475	1200	820
ST-BT400	475	400	820
ST-BT800	475	800	820
ST-BT1200	475	1200	820



ST-BT1000



colecttel

ESPECIALISTAS EN HOSTELERÍA
Y TURISMO

colecttel

Avda. 8 de Agosto, Edificio Brisol, 9 Local 2
07800 - Ibiza, Islas Baleares
España

ventas@colecttel.com | **+34 971 073 520**

