
Colectiel







Donde otros ven requisitos, nosotros vemos oportunidades para **mejorar vidas**.

Las **ayudas técnicas** no son solo equipamiento: son una apuesta por la **inclusión**, la **autonomía** y la **dignidad**.



AYUDAS TÉCNICAS

En **Colecttel**, entendemos que la accesibilidad no es una opción, sino una responsabilidad compartida. Por eso, hemos reunido una selección específica de productos de ayudas técnicas dirigidos a colectividades, con el objetivo de facilitar la creación de entornos más seguros, funcionales y accesibles para todas las personas.

¿QUÉ SON LAS AYUDAS TÉCNICAS?

Las **ayudas técnicas** son soluciones diseñadas para facilitar la autonomía personal, mejorar la accesibilidad y promover la inclusión de personas con discapacidad, movilidad reducida o necesidades especiales, tanto en espacios públicos como privados.

Se trata de productos, instrumentos, equipos o sistemas que tienen como finalidad prevenir, compensar, reducir o eliminar barreras físicas y funcionales, garantizando una interacción segura, cómoda y digna con el entorno.

En el ámbito del equipamiento para colectividades, las ayudas técnicas cumplen una triple función:

• Funcionalidad y bienestar.

Permiten a las personas con discapacidad o movilidad reducida desarrollar actividades cotidianas con mayor autonomía, seguridad y confort, mejorando su calidad de vida en entornos compartidos.

· Cumplimiento normativo.

Son esenciales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad (como la Ley 8/2017 y el Decreto 110/2010 en Illes Balears), contribuyendo a la creación de espacios verdaderamente inclusivos y universales.

Responsabilidad social y valor de marca.

Transmiten un mensaje claro de compromiso, sensibilidad e inclusión, fortaleciendo la imagen del establecimiento y ofreciendo una experiencia adaptada a todas las personas.

En este catálogo encontrarás una cuidada selección de ayudas técnicas orientadas a mejorar la accesibilidad en espacios higiénicos, con soluciones que combinan diseño, calidad y cumplimiento normativo. Nuestra oferta se adapta a todo tipo de proyectos: establecimientos hoteleros, centros públicos, viviendas adaptadas, oficinas, comercios y otros espacios de uso colectivo.

Porque crear entornos accesibles no es solo una obligación legal: es una forma de avanzar hacia una sociedad más justa, responsable y preparada para todos.

MARCO NORMATIVO APLICABLE EN ILLES BALEARS

APLICACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE USO PÚBLICO

La accesibilidad universal es un principio esencial en el diseño y adecuación de espacios construidos, especialmente en aquellos de uso público o colectivo, donde garantizar la autonomía, seguridad y dignidad de todas las personas —incluidas aquellas con movilidad reducida o discapacidad— deja de ser una opción y pasa a ser una obligación normativa y ética.

MARCO NORMATIVO

A nivel estatal, la accesibilidad en la edificación se regula por el Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SUA) y la Orden VIV/561/2010, que fijan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los edificios. Sin embargo, en el presente catálogo nos centramos en el marco normativo autonómico de aplicación en las Illes Balears, compuesto por:

- Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears, que establece los principios y obligaciones para garantizar entornos accesibles en todo el territorio.
- Decreto 110/2010, de 15 de octubre, que aprueba la Norma Técnica de Edificación sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, y que concreta los requisitos técnicos que deben cumplir los espacios higiénicos accesibles en edificios de uso público y privado.

Este catálogo presenta una selección de soluciones técnicas especialmente diseñadas para cumplir con estos estándares, incluyendo aparatos sanitarios accesibles, barras de apoyo, lavabos adaptados, grifería ergonómica, espejos inclinables y accesorios que permiten un uso autónomo y seguro del espacio.

CONSIDERACIÓN FISCAL: PRODUCTOS CON IVA REDUCIDO & IVA REDUCIDO

De acuerdo con el **artículo 91.1.2.18° de la Ley 37/1992 del IVA**, algunos de los productos incluidos en este catálogo pueden beneficiarse de un **tipo impositivo reducido del 10%**, siempre que estén destinados a eliminar barreras arquitectónicas o a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad.

Este beneficio fiscal puede ser de aplicación en actuaciones realizadas en:

- Establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos
- Restaurantes, cafeterías y comedores colectivos
- Oficinas, comercios y edificios administrativos
- Centros educativos, sanitarios, deportivos o culturales
- Otros entornos de uso público o comunitario que deban adecuarse a la normativa vigente

Para su correcta aplicación, será necesario acreditar:

- Que los productos están destinados a facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad
- Que se integran dentro de un proyecto de adecuación conforme a la legislación vigente

Este tratamiento fiscal representa una oportunidad añadida para avanzar hacia entornos más inclusivos, accesibles y normativamente adaptados.

ESPACIOS MÍNIMOS Y UNIDADES ADAPTADAS

Garantizar la accesibilidad real en espacios higiénicos implica cumplir con unos requisitos mínimos en cuanto a dimensiones físicas y dotación de unidades adaptadas.

DIMENSIONES MÍNIMAS EN ASEOS ACCESIBLES

ZONA TRANSFERENCIA LATERAL AL INODORO

Mínimo 80 cm libres en uno de los lados del inodoro.

Altura del asiento: entre 45 y 50 cm.


PASO DE PUERTA

Anchura mínima libre de paso: 80 cm.

Sistema de apertura:

Preferentemente corredera o abatible hacia el exterior para no invadir el espacio interior en caso de emergencia.

La manilla debe poder accionarse con una sola mano y sin necesidad de pinzar o girar la muñeca.



Altura del pomo o tirador: entre 85 y 110 cm del suelo.

Espacio libre delante y detrás de la puerta: Mínimo de 1,20 m de profundidad

Mínimo de 1,20 m de profundidad para permitir el acceso y giro con silla de ruedas.

Resaltes o desniveles: no superiores a 2 cm

- 1. Barra de apoyo recta
- 2. Barra de apoyo recta
- 3. Inodoro suspendido
- 4. Barra de apoyo abatible
- 5. Barra de apoyo abatible
- 6. Lavamanos
- 7. Barra de apoyo con tres puntos de anclaje
- 8. Asiento abatible
- 9. Barra horizontal 2 paredes
- 10. Asiento elevador con tapa

RADIO DE GIRO MÍNIMO

Ø 1,50 m libres de obstáculos en planta para permitir el giro de 360°.

ESPACIO LIBRE BAJO LAVABO

Altura libre mínima de 70 cm desde el suelo. Fondo mínimo libre: 60 cm para permitir aproximación frontal.

ELEMENTOS DE CONTROL Y ACCESORIOS

Altura de interruptores, grifos, secamanos, pulsadores, etc.: entre 80 y 120 cm del suelo.

Espejos:

Inclinables o con borde inferior a ≤90 cm. Ancho mínimo: 60 cm.

Accesorios (portarrollos, dispensadores, toalleros, etc.): colocados a una altura alcanzable desde posición sentada (generalmente entre 70 y 120 cm).

Sistemas de aviso o alarma:

Cuerda de emergencia o pulsador a ≤40 cm del suelo y señal visual y sonora de activación.

Obligatorio en baños de uso público accesibles.

NÚMERO MÍNIMO DE UNIDADES ADAPTADAS

El número de aseos accesibles exigidos depende del tipo de establecimiento, el aforo o número de usuarios previstos. Según la normativa autonómica y estatal:

REGLAS GENERALES

En edificios de uso público (restauración, oficinas, centros educativos, hoteles, etc.), deberá existir al menos un aseo accesible por cada conjunto de servicios higiénicos en cada planta accesible.

Cuando existan aseos diferenciados por sexo, se permite que uno de ellos sea accesible y de uso compartido si se garantiza su funcionalidad.

CASOS ESPECÍFICOS

- Hoteles: mínimo un 5% de habitaciones adaptadas, y al menos un aseo accesible en zonas comunes.
- Restaurantes y cafeterías: al menos un aseo accesible cuando exista atención al público y consumo en el local.
- Locales con aforo superior a 50 personas: obligatorio disponer de servicios higiénicos accesibles.
- Centros de trabajo o edificios administrativos: al menos un aseo accesible por planta, salvo justificación funcional.

SOLUCIONES TÉCNICAS PARA BAÑOS ACCESIBLES

Este catálogo recoge una selección de elementos esenciales para la configuración de espacios higiénicos accesibles, cumpliendo con la normativa vigente en las Illes Balears. Cada apartado incluye productos diseñados para garantizar la seguridad, la autonomía personal y la facilidad de uso en entornos públicos o de uso colectivo.

Lavabo adaptado	
Con espacio libre inferior, grifería accesible y acabados resistentes al uso intensivo.	6
Barras de apoyo Abatibles, fijas y anguladas, con diferentes longitudes y sistemas de fijación.	9
Zona de ducha Asientos, grifería termostática, suelos antideslizantes y soluciones sin barreras.	15
Inodoro accesible Conforme a la normativa vigente, con alturas estándar y disposición lateral que favorece un uso cómodo y autónomo.	18





Material: Cerámica. Medidas: 555 x 510 x 360 mm



Ménsula fija de acero. Acabado blanco.

REF. SM-02218



& IVA REDUCIDO

Material: Cerámica. Medidas: 574 x 525 x 385 mm



Ménsula con inclinación manual y posición horizontal. Acabado blanco.

REF. SM-02219



Material: Cerámica. Medidas: 574 x 525 x 435 mm



Ménsula con barra para regulación frontal. Acero, acabado blanco.

REF. SM-02220

CONJUNTOS COMPUESTOS POR:



Lavabo ergonómico con apoyo de codos antisalpicaduras.

REF. SM-02217



Grifo monomando con palanca larga.

REF. SM-02221



Sifón flexible.

REF. SM-02222



Material: Porcelana.

Medidas: 670 x 580 x 240 mm

TIPOS SUJECCIÓN:



Escuadra sujeción fija. REF. MC-B41DCS01



Mecanismo manual de inclinación. REF. MC-B41DAS09



Mecanismo manual de inclinación. REF. MC-B41DAS05-285



Material: Acero piedra. Medidas: 700 x 540 x 189 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 800 x 600 x 28 mm

REF. SM-02243 - Epoxi Blanco



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 700 x 500 x 28 mm

REF. SM-02241- Epoxi Blanco



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 70 x 600 x 74 mm (G) Medidas: 70 x 500 x 75 mm (P)

REF. SM-02245 - Satinado (G) REF. SM-02247 - Epoxi Blanco (G)

REF. SM-02244 - Satinado (P) REF. SM-02246 - Epoxi Blanco (P)



Material: Acero inox. Medidas: 505 x 705 x 86 mm **REF. GS-608201 - Brillante** ESPEJO ABATIBLE

LIVA REDUCIDO

Material: Acero inox. Medidas: 500 x 700 x 90 mm




Material: Acero inox. AISI 304 Medidas: 700 x 500 mm (300) Medidas: 800 x 600 mm (400)

REF. MC-EP0300CS - Satinado REF. MC-EP0400CS - Satinado

RECOMENDACIONES:

- 1. Barra abatible
- 2. Barra de apoyo recta
- 3. Barra de apoyo recta
- 4. Inodoro suspendido
- 5. Asiento elevador con tapa
- 6. Soporte para inclinación lavamanos
- 7. Lavamanos



BARRAS DE APOYO



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 797 x 100 x 800 mm Acabados: blanco, brillante, nylon blanco



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 776 x 88 x 806 mm REF. SM-02108 - Brillante



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 300 x 100 x 800 mm Acabados: satinado, brillante, blanco.




Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 300 x 100 x 600 mm Acabados: brillante, blanco.



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 823 x 150 x 751 mm Acabados: brillante, blanco.



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 750 x 80 x 730 mm



Material: Aluminio. Medidas: 200 x 132 x 800 mm



Material: Aluminio. Medidas: 778 x 135 x 810 mm



Material: Aluminio. Medidas: 550 x 700 x 64 mm **REF. SM-02201 - Derecha**



Material: Aluminio.

Medidas: 71 x 700 x 700 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 78 x 700 x 700 mm

Acabados: brillante, blanco, nylon



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 891 x 420 x 75 mm

Acabados: brillante, blanco, nylon



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 891 x 240 x 75 mm

- Satinado

SM-02021

REF.

Acabados: brillante, blanco, nylon blanco.



Material: Acero inox. AISI 304.

Medidas: 682 x 682 x 75 mm

Acabados: brillante, blanco, nylon

SM-02023 - Satinado REF. **BARRA DOS**

Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 980 x 820 x 800 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 300 x 600 x 75 mm

Acabados: brillante, blanco, nylon



Acabados: brillante, blanco, nylon blanco.



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 78 x 1325 x 600 mm

Acabados: brillante, blanco, nylon blanco.

Acabados: brillante, blanco, nylon blanco.

Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 980 x 820 x 800 mm

ÁNGULOS DERECHA

& IVA REDUCIDO

BARRA DOS



Material: Aluminio. Medidas: 73 x 82 x 300 mm Longitudes: 400, 500, 600, 750.



Material: Aluminio. Medidas: 100 x 114 x 600 mm

Longitudes: 800.



Material: Aluminio. Medidas: 100 x 114 x 600 mm

Longitudes: 800.



Material: Aluminio. Medidas: 820 x 114 x 780 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 82 x 1200/1400 x 75 mm Acabados: brillante, blanco, nylon



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 200 x 616/816 x 135 mm Acabados: brillante, blanco, nylon blanco.



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 200 x 135 x 616/816 mm Acabados: brillante, blanco, nylon blanco.



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 200 x 135 x 616/816 mm Acabados: brillante, blanco, nylon blanco.



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 787 x 82 x 870 mm Acabados: brillante, blanco, nylon



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 75 x 78 x L1 mm



ACABADOS Y MEDIDAS:



BRILLANTE

L1: 300 mm L1: 400 mm L1: 500 mm L1: 600 mm L1: 750 mm L1: 900 mm L1: 1.200 mm SM-02043 SM-02074 SM-02075 SM-02045 SM-02046 SM-02076 SM-02077



SATINADO

L1: 300 mm L1: 400 mm L1: 500 mm L1: 600 mm L1: 750 mm L1: 900 mm L1: 1.200 mm SM-02007 SM-02070 SM-02071 SM-02039 SM-02002 SM-02072 SM-02073



NYLON BLANCO

L1: 300 mm L1: 400 mm L1: 500 mm L1: 600 mm L1: 750 mm L1: 900 mm L1: 1.200 mm SM-02250 SM-02065 SM-02066 SM-02067 SM-02251 SM-02068 SM-02069



EPOXI BLANCO


L1: 300 mm L1: 400 mm L1: 500 mm L1: 600 mm L1: 750 mm L1: 900 mm L1: 1.200 mm SM-02012 SM-02060 SM-02061 SM-02041 SM-02011 SM-02063 SM-02064




EPOXI NEGRO MATE

L1: 300 mm L1: 400 mm L1: 600 mm SM-02277 SM-02278 SM-02279

RECOMENDACIONES:



- 1. Barra doble ángulo 90°
- 2. / 11. Inodoro apertura frontal
- 3. Barra pared-suelo
- 4. / 19. Asiento inodoro con tapa
- 5. / 13. / 21. Barra abatible
- 6. / 14. / 22. Lavamanos
- 7. / 15. / 23. Barra con tres puntos de anclaje
- 8. / 16. Barra abatible
- 9. / 17. Inodoro apertura frontal
- 10. / 18. Barra de apoyo recta
- 12. Barra pared-suelo con tres puntos de anclaje
- 20. Barra de apoyo ángulo 130°



- 1. Barra con 3 puntos de anclaje
- 2. Lavamanos
- 3. Espejo basculante
- 4. Barra abatible
- 5. Barra de apoyo recta
- 6. Asiento inodoro con tapa
- 7. Inodoro apertura frontal
- 8. Barra de apoyo recta
- 9. Asiento de ducha abatible



ZONA DE DUCHA



Material: ABS y aluminio. Medidas: 980 x 400 x 490 mm



Material: ABS y aluminio. Medidas: 524 x 510 x 310 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 374 x 457 x 413 mm



Material: Acero inox. y nylon blanco. Medidas: 590 x 447 x 90 mm



Material: Acero inox. y nylon blanco. Medidas: 465 x 576 x 470 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 235 x 140 x 107 mm

REF. SM-02185 - Blanco



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 106 x 450 x 414 mm

REF. SM-02187 - Blanco



Material: Acero inox. y nylon blanco. Medidas: 580 x 403 x 438 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 479 x 422 x 427 mm



Material: Acero inox. AISI304 Medidas: 355 x 400 x 476 mm



Material: Acero inox. AISI 304 y pehd. Medidas: 450 x 418 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 450 x 418 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 510 x 470 x 620 mm



Material: Aluminio y pehd. Medidas: 367 x 433 x 200 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 365 x 490 x 700 mm



Material: Acero inox. AISI 304. Medidas: 110 x 360 x 700 mm



Material: Aluminio y ABS Medidas: 500-600 x 320 x 150 mm



Material: Aluminio y Nylon blanco. Medidas: 692 x 456 x 262 mm





Material: Madera prensada blanca. Medidas: 432 x 448 x 375 mm



Material: Madera prensada blanca. Medidas: 432 x 448 x 375 mm



Material: Polietileno. Medidas: 393 x 372 x 144 mm



Material: Plipropileno blanco. Medidas: 420 x 370 x 130 mm



Material: Plipropileno blanco. Medidas: 420 x 370 x 100 mm



Material: Porcelana vitrificada. Medidas: 580 x 380 x 480 mm




Material: Porcelana vitrificada. Medidas: 580 x 380 mm




Material: Porcelana vitrificada. Medidas: 580 x 370 mm


ASEO COMPARTIDO



ASEOS ESPECÍFICOS





ASEOS CON SOLUCIÓN MIXTA



TRANSFERENCIA UNILATERAL


TRANSFERENCIA BILATERAL






BARRAS DE APOYO EN BAÑERAS


CON SUPERFICIE DE TRANSFERENCIA






Barras continuas Barras discontinuas


SIN SUPERFICIE DE TRANSFERENCIA





Barras continuas

Barras discontinuas





ESPECIALISTAS EN HOSTELERÍA Y TURISMO



Avda. 8 de Agosto, Edificio Brisol, 9 Local 2 07800 - Ibiza, Islas Baleares España

ventas@colecttel.com | +34 971 073 520

